



HAWLE-SYNOFLEX

универсальное соединение для всех распространенных видов труб




HAWLE. **MADE FOR GENERATIONS.**



HAWLE-**SYNOFLEX**

универсальное соединение для всех распространенных видов труб

„Муфтовое соединение SYNOFLEX фирмы HAWLE - это прочное на растяжение соединение для всех распространенных видов труб, используемых в водоснабжении. Соединяйте максимально качественно и без опасности коррозии самые разнообразные трубы (асбестоцемент, чугун, ПЭ, ПВХ, сталь) с помощью запатентованного соединения SYNOFLEX фирмы HAWLE.“




ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ФИРМЫ HAWLE




kiwa




ДЛЯ ВСЕХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ ТРУБ




Сталь



Чугун



ПЭ / ПВХ



*Асбестоцемент

Внимание: при соединении асбестоцементных труб фиксация не гарантирована.
Зажимные элементы не вынимать.

ПРЕИМУЩЕСТВА МУФТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ SYNOFLEX ФИРМЫ HAWLE

○ Долговечность

Соответствующее требованиям GSK, хорошо зарекомендовавшее себя антикоррозийное эпоксидное покрытие обеспечивает великолепную защиту от коррозии. Болты, гайки, шайбы и предохранители от проворачивания изготовлены из высококачественной стали A4.

○ Удобство при монтаже

Простым сжатием зажимных выступов кольцо SYNOFLEX просто и быстро подгоняется под трубу. Теперь остается только затянуть болты. При этом предохранитель от проворачивания болтов позволяет работать всего лишь одной рукой. Болтовое соединение покрыто молибденом, благодаря чему предотвращается истирание гаек и болтов.

○ 10-летняя заводская гарантия

Благодаря многолетнему опыту в арматуростроении, насчитывающему не один десяток лет, мы предоставляем 10-летнюю гарантию качества на изделия Synoflex фирмы HAWLE.

○ Гибкость

В траншеях для укладки труб часто приходится импровизировать. Для SYNOFLEX фирмы HAWLE это не помеха. SYNOFLEX фирмы HAWLE подходит для всех видов труб, а болты можно повернуть на 180°. Кроме того, муфта SYNOFLEX может выравнивать углы до 4° по оси трубы. Нестандартные ситуации при монтаже больше не представляют никаких проблем.

○ Надежность

SYNOFLEX фирмы HAWLE прочно закрепляется на всех распространенных материалах труб. Зажимные элементы фиксируются на трубе, не деформируя ее. Эластомерное уплотнение плотно прилегает к трубе и герметизирует ее, даже в случае шероховатых поверхностей.

○ Экономичность

Номенклатура выпускаемых изделий SYNOFLEX фирмы HAWLE рассчитана на самые разнообразные ситуации при монтаже. Тем самым вы можете уменьшить свои складские запасы всевозможных соединительных систем и сэкономить.

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ



DN	MOP (PN)	Диапазон регулирования Synoflex Муфта	7994 Synoflex Фланец E-часть / ER-часть		7974 Synoflex Муфта U-часть / UR-часть		7975 * SYNO2000 Муфта U-часть		7976 SYNOZAK Муфта U-часть		7980 Synoflex Заглушка X-часть
			Фланец	Муфта	Муфта	Муфта	Synoflex Муфта	System 2000 Муфта	Synoflex Муфта	System ZAK Муфта	Муфта
40	16	d 46 - 58			DN 40	DN 40			DN 40	ZAK 46	
50		d 56 - 71	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	da 63	DN 50	ZAK 46	
65		d 71 - 88	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65				ZAK 69	DN 50
80						DN 80					DN 65
100		d 85 - 105	DN 80	DN 65	DN 80	DN 80	DN 80	da 90			DN 80
125				DN 80	DN 80	DN 100					
150				DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	da 110			DN 100
200		d 104 - 132	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	da 125			
225				DN 125	DN 125	DN 125	DN 125				DN 125
250				DN 150	DN 125	DN 125	DN 100				DN 150
300		d 131 - 160	DN 125	DN 150	DN 125	DN 100	DN 160				
350				DN 150	DN 150	DN 125	DN 180				
400	10	d 155 - 192	DN 150	DN 150	DN 200	DN 150	DN 150				DN 150
200		d 198 - 230	DN 200	DN 150	DN 200	DN 150	DN 200	da 200			DN 200
225				DN 200	DN 225	DN 200	DN 200	da 225			
250				DN 225	DN 250	DN 200	DN 200				
300		d 230 - 260			DN 250	DN 200	DN 250				DN 225
350					DN 250	DN 225	DN 250				
400		d 265 - 310	DN 250	DN 250	DN 250	DN 200	DN 250	da 250			DN 250
300		d 313 - 356	DN 300	DN 300	DN 300	DN 250	DN 300	da 280			DN 300
350		d 352 - 396	DN 350	DN 350	DN 350	DN 300	DN 350	da 355			DN 350
400		d 398 - 442	DN 400	DN 400	DN 400	DN 350	DN 400	da 400			DN 400

Ваш дистрибутор:

DN 40 - DN 400 = сертифицированы ÖVGW

* сертификат ÖVGW не запланирован